#### アルミ製組分銅ケース



| 品 名                     | 商品番号    | 収納分銅(参考)         |
|-------------------------|---------|------------------|
| 組分銅アルミケース 20KS          | AC-20KS | 10kg~1mg(21~29個) |
| 組分銅アルミケース 10KS          | AC-10KS | 5kg~1mg(21~28個)  |
| 組分銅アルミケ <b>ー</b> ス 5KS  | AC-5KS  | 2kg~1mg(20~27個)  |
| 組分銅アルミケース 2KS           | AC-2KS  | 1kg~1mg(19~25個)  |
| 組分銅アルミケース 1KS           | AC-1KS  | 500g~1mg(18~24個) |
| 組分銅アルミケ <b>ー</b> ス 500S | AC-500S | 200g~1mg(17~23個) |
|                         |         |                  |

- 収納分銅は円筒分銅であり、他の分銅はお問合わせください。
- ※ 受注生産品

#### 木製組分銅ケース



| 品 名         | 商品番号  | 収納分銅(参考)         |
|-------------|-------|------------------|
| 組分銅木製ケースL   | WC-L  | 2kg~1mg(20~27個)  |
| 組分銅木製ケース M  | WC-M  | 1kg~1mg(19~25個)  |
| 組分銅木製ケース S  | WC-S  | 500g~1mg(18~24個) |
| 組分銅木製ケース SS | WC-SS | 200g~1mg(17~23個) |

- 収納分銅は円筒分銅であり、他の分銅はお問合わせください。
- ※ 受注生産品

# 関連用品



## 作業用手袋、クロス

錆びにくいステンレス製の分銅でも、手の脂や水分は劣化 の原因となります。

分銅を長くお使いいただくために、分銅に優しい手袋とク ロスを用意しております。

脂や水分を優しく拭き取り、分銅の美しさと正確さを保ちま す。また、コットンカバーで埃、塵等から守ります。

#### 作業用手袋、クロス










| 品 名          | 商品番号 | 備考                    |
|--------------|------|-----------------------|
| 作業用布手袋       | CG   | サイズはS,M,Lの3種。ご注文時に    |
| 重量作業用豚革手袋    | SG   | 商品番号の後ろに-S, -M, -Lのいず |
| 重量作業用ゴム処理布手袋 | UG   | れかを明記して下さい。           |
| シリコンクロス L    | SC-L | 340×340               |
| シリコンクロス M    | SC-M | 220×220               |
| コットンカバー      | CC   | 520×520               |





# ハンドリング

分銅の取扱いに最適で、使いやすさを第一に考えています。 先端に柔らかく分銅を掴む樹脂を使用したピンセット、重 い分銅でも扱いやすいグリップ、フォーク、アップロックで お客様の校正をサポートします。

### ステンレスピンセット(先端樹脂)







| 品 名         | 商品番号  |                 |
|-------------|-------|-----------------|
| SUSピンセットL   | SPR-L | 1kg~1g用(250mm)  |
| SUSピンセットM   | SPR-M | 200g~1g用(150mm) |
| SUSピンセットS   | SPR-S | 5g~1mg用(105mm)  |
| ESDピンセット ※1 | PTZ   | 50g以下用(130mm)   |
|             | PP    | 板状分銅用           |

<sup>※ 1</sup> ESDピンセットの本体はステンレス製で先端のみプラスチックチップ(交換可)となっています。

#### グリップ・フォーク・アップロック







| 品 名                | 商品番号   | 備考                |
|--------------------|--------|-------------------|
| グリップ20kg用          | GO-20K | 円筒OIML型20kg専用     |
| グリップ 10kg用         | GO-10K | 円筒 OIML型 1 Okg 専用 |
| フォ <b>ー</b> ク 5kg用 | FO-5K  | 円筒OIML型5kg専用      |
| フォ <b>ー</b> ク 2kg用 | F0-2K  | 円筒OIML型2kg専用      |
| アップロック 20kg用       | YK-20K | 円筒基準型 20kg 専用     |
| アップロック 10kg用       | YK-10K | 円筒基準型 10kg 専用     |

<sup>※</sup> 一部受注生産品(お問合せ下さい)

# 作業台、保管庫

検査、校正を行う天びんを風、振動から守り、分銅の性能を 100%引き出します。

サビの原因ともなる湿度から分銅を守り、長くお使いいた だくためのドライキャビネットを用意し、分銅を様々な障 害から守り、正確さを維持するサポートをします。

#### 風防





| 品 名           | 商品番号 | 備考      |
|---------------|------|---------|
| <br>アルミ風防 A 型 | AF-A | 上下スライド扉 |
| アルミ風防B型       | AF-B | 観音開き扉   |

- 各種寸法があるのでお問合せください。
- ※ 受注生産品 運賃:別途見積りになります。

#### 防 振 台







| 品 名      | 商品番号   | 備考           |
|----------|--------|--------------|
| 防振台(1台用) | SK-1AM | 570×600×800  |
| 防振台(2台用) | SK-2AM | 1200×600×800 |
| 卓上型防振台   | SK-1BM | 540×600×120  |
|          | SK-S   | 400×320×35   |

- 各種寸法があるのでお問合せください。
- ※ 受注生産品

運賃:別途見積りになります。

#### ドライキャビネット



#### 商品の詳細についてはお問合せください。

● 各種寸法があるのでお問合せください。